



**PRÉFET  
DE L'ESSONNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# AVIS DE MISE EN CONSULTATION

DEMANDE D'ENREGISTREMENT POUR UNE INSTALLATION CLASSÉE  
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LOCALISÉE A  
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE (91820)

## Société GATIGAZ

**Projet :** augmentation de la capacité de l'unité de méthanisation, comprenant des stockages déportés sur les communes de BOUVILLE et MONDEVILLE (rubriques n° 2781-1 et 2781-2 de la nomenclature des ICPE) située Hameau de Marchais, route de Videlles à BOUTIGNY-SUR-ESSONNE (91820).

**Consultation du public du 25 septembre 2023 (8h30) au 25 octobre 2023 (12h) inclus**  
(arrêté n°2023-PREF/DCPPAT/BUPPE/156 du 1<sup>er</sup> septembre 2023 )

Le dossier de demande d'enregistrement est consultable au service urbanisme de la mairie de BOUTIGNY-SUR-ESSONNE :

- Lundi, Mardi, Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
- Mercredi, Samedi de 8h30 à 12h
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h

En outre, le dossier de demande d'enregistrement pourra être consulté sur le site internet des services de l'Etat de l'Essonne ([www.essonne.gouv.fr](http://www.essonne.gouv.fr) – Rubrique **Publications/Enquêtes publiques/Installations classées pour la protection de l'environnement/BOUTIGNY-SUR-ESSONNE-Ste-GATIGAZ**).

### **Dépôt des observations du public pendant la période de consultation :**

- sur le registre déposé au service urbanisme de la mairie de BOUTIGNY-SUR-ESSONNE,

- par lettre envoyée avant la fin du délai de consultation à :

M. le Préfet de l'Essonne

DCPPAT/BUPPE/VT

TSA 51101

91010 ÉVRY-COUCOURONNES CEDEX

- par message électronique envoyé jusqu'au 25 octobre 2023 (12h) à :

[pref-icpe-enregistrement@essonne.gouv.fr](mailto:pref-icpe-enregistrement@essonne.gouv.fr)

### **Décision :**

La décision d'enregistrement, le cas échéant assortie de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation, ou la décision de refus, est prononcée par arrêté du préfet, après avis des conseils municipaux intéressés.